

CT irrigografie

Irrigografie je vyšetření tlustého střeva pomocí počítačové tomografie (CT).

Kontraindikace – alergie na jodovou kontrastní látku, ledvinné selhání, nespolupráce.

Příprava pacienta na vyšetření:

- 2 dny před vyšetřením se dodržuje bezezbytková dieta,
- vyprázdnění tračníku zajišťuje odesílající oddělení (je stejné jako na kolonoskopii) – večer před vyšetřením vypít 4 litry Fortransu,
- od půlnoci nejíst, nekouřit,
- s sebou vzít žádanku na vyšetření od indikujícího lékaře a informovaný souhlas pacienta s aplikací jodové kontrastní látky do žíly,
- na žádance musí být vyplněna alergie a výsledky ledvinných funkcí – UREA, KREA.

Příprava pacienta na CT pracovišti:

- pacient přichází na CT řádně vyprázdněn, zde dostává jednorázovou halenu a kalhoty s otvorem na konečník,
- je zajištěna žíla (zavedena flexila) pro následné podání Buscopanu (zmírnění peristaltiky střevní) a jodové kontrastní látky,
- pacient je uložen na vyšetřovací stůl a v poloze na boku je mu zavedena tenká rektální rourka do konečníku a je provedena náplň tlustého střeva,
- pacient se snaží náplň udržet (možnost použití plenkových kalhotek).

Následně je proveden náběh dat, včetně aplikace jodové kontrastní látky a Buscopanu
- to celé trvá zhruba 10 minut,

Po vyndání rourky pacient odchází na WC, kde setrvá, dle vlastního uvážení.

Po vyšetření zůstává ještě pacient v čekárně se zajištěnou žilou. CT pracoviště opouští až po vyjmutí flexily.

Výsledky vyšetření jsou odeslány indikujícímu lékaři do týdne.

*Vypracovala: Soňa Vavreková, radiologická asistentka
20.06.2015*