


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
E-0.01	PŘÍJEM A VÝDEJ MATERIÁLU	7,4
E-0.02	FILTR ZAMĚŠTNANCŮ	6,7
E-0.03	SPRCHA	1,2
E-0.04	PŘÍPRAVNÁ RADIOFARMAK	17,8
E-0.05	KONTROLNÍ LABORATOŘ	15,7
E-0.06	SKLAD ODPADU	2,0
E-0.11	STROJOVNA VZT	47,4

LEGENDA MÍSTNOSTÍ



LEGENDA:


KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ NOVÉ
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ

VP50 PODLAHOVÝ VÝTOK PRO PVC KRYTINÝ, MŘÍŽKA NEREZ

SESTAVY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U** UMÝVADLO 550/450mm, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA – CHROM, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S LÉKAŘSKOU OVLADACÍ PÁKOU – OSA BATERIE +1150mm OD PODL. NEBO DLE STAV. VÝVODŮ
- D** NEREZOVÝ DVOUDŘEŽ, ŽU PRO DŘEŽ DLE POKYŇŮ VÝROBCE, BATERIE DŘEŽOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ OSA VODOVODNÍ BATERIE DLE STÁVAJÍCÍCH VÝVODŮ
- S** PODLAHOVÝ VÝTOK PRO PVC KRYTINÝ BOČNÍ ODTOK, MŘÍŽKA NEREZ+BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ, DRŽÁK SPRCHY S NASTAVITELNOU VÝŠKOU, SPRCHOVÁ HADICE, SPRCHOVÁ RŮŽICE, SPRCHOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE POSUVNÉ VČETNĚ PŘISLUŠENSTVÍ
- O** OSA BATERIE +1150mm OD PODLAHY



±0,000 = 388,93 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LTPROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektantů zakázky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. U Nemocnice 84, Příbram 261 26, tel. 318 841 111	
Profese:	ZTI	Zpracovatel dluh: HP consult s.r.o., Durdáčkova 5, Brno 613 00 Tel: +420 542 219 165, 739 556 045 E-mail: hpconsult@streda.cz www.streda.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	ING. LADISLAV PILAŘ	Vypracoval:	EVA SZABOVÁ	Kontroloval:	ING. LADISLAV PILAŘ
Akce: OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. STAVEBNÍ ÚPRAVY ČISTÝCH PROSTOR PŘÍBRANY RFA ONM					
Objekt:	BUDOVA E	SO	01	Stupeň:	PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
Obsah:	PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE				
		Měřítko:	1:50	Číslo výkresu: D1.04-101	